

"Для служебного пользования"
(пометка или гриф)

Экз. № 1

СОГЛАСОВАНО


Начальник Управления ФСБ РФ по
Алтайскому краю генерал-майор
(руководитель территориального органа безопасности
или уполномоченное им лицо)


подпись Ю.В. Мороз
(ф.и.о.)

" 11 " 01 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Шипуновская СОШ
им. А.В. Луначарского»
Шипуновского района Алтайского края
(руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей или уполномоченное им
лицо)


подпись С.Н. Чуланова
(ф.и.о.)

" 01 " июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления МЧС
России по Алтайскому краю
генерал-майор внутренней службы
(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)


подпись А.В. Макаров
(ф.и.о.)

" 22 " 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления Росгвардии
по Алтайскому краю
генерал-майор полиции
(руководитель территориального органа МЧС России
или уполномоченное им лицо)


подпись А.Ю. Сафонов
(ф.и.о.)

" 07 " 06 2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**ДЕТСКОГО ОЗДРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «РАДУГА»,
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШИПУНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.В. ЛУНАЧАРСКОГО»
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

(наименование объекта (территории) стационарного типа, предназначенного для организации отдыха и оздоровления детей)

с. Шипуново

(наименование населенного пункта)

2021 год

прим. к вх. 61/9298
25.12.21

I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредителем и собственником имущества ДОО «Радуга» является муниципальное образование Шипуновский район Алтайского края, функции и полномочия учредителя ДОО «Радуга» осуществляет комитет по образованию Администрации Шипуновского района Алтайского края, адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, село Шипуново, улица Луначарского, д. 74; телефон 8(38550)22-4-46; shipkomobr@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

658390, село Шипуново, ул. Набережная, 1, Шипуновский район, Алтайский край, телефон 8(38550) 21-8-76,

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Оздоровительная

(основной вид деятельности органа (организации))

Третья категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Территория 51115 м², периметр 900 м

(общая площадь объекта (территории) (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из ЕГРН на земельный участок от 19.08.2020 г.. Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости от 17.02.2021 г., 18.02.2021 г., 19.02.2021 г., 26.02.2021 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Воротынцева Марина Васильевна, служебный телефон 8(38550) 21-8-76,

lager_raduga@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, детях и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) продолжительность – круглосуточно.

(в том числе продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 40 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, детей и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), работников организаций, осуществляющих охрану объекта (территории), 180 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, детей и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), работников организаций, осуществляющих охрану объекта (территории), 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка	Количество работников, детей и иных лиц, находящихся на потенциально опасном участке (человек)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Пищеблок	5 человек	232,8	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
2	Клуб	До 150 человек	243,5	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение

				(биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
3	Прачечно-душевой комплекс	До 20 человек	79,2	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, детей и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая, расположена за территорией объекта	-	-	Замыкание электропроводки. Поджог.	Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания.
2	Узел водоснабжения, расположен за территорией объекта	-	-	Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) возможен скрытный подход через прилегающие частные землевладения, р. Клепичиха, дорогу, лесонасаждения.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций.

IV. Прогноз последствий совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, детей и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории) поражение людей от применения огнестрельного и холодного оружия, от взрывной волны и осколков взрывного устройства; частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов, заражение помещений здания – 1599м.кв.; вывод из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций; возникновение пожара и сильного задымления помещений; массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров) иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	150	Частичное обрушение конструкций здания; возникновение пожара; выход из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций	0,5 млн.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОМВД России по Шипуновскому району, с. Шипуново, пер. Молодежный, д. 4, телефон 8 (38550) 22-0-62.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) КТС (кнопка тревожной сигнализации) с выводом на ОВО по Шипуновскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю», с. Шипуново, ул. Мамонтова, д. 72, телефон 8 (38550) 22-9-47

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) системы оповещения
используется система пожарной сигнализации «МИРАЖ-GSM-M8-03», речевая система

оповещения «Соната.К.», оконечное устройство «ТК-2.GSM», предназначенные для экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Разработаны планы эвакуации, отвечающие требованиям противопожарной безопасности, направленные на процесс организованного самостоятельного движения людей из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие охраны и технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) или систем физической защиты отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие технических систем оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие стационарных и ручных металлоискателей имеется, SUPER SKANNER MD-3003B/B1, 1 шт.

(марка, количество)

е) наличие телевизионных систем охраны отсутствуют

(марка, количество)

ж) наличие систем охранного освещения

электролампа (Светильник светодиодный консольный ИЕК, 100 Вт. - 12 шт., 50 Вт. - 12 шт.) 30 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) один – для прохода людей, один – для выезда транспортных средств;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) тридцать один – для выхода людей, два – для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет.

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

3.1. Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны отсутствует.

(наличие, тип, характеристика)

3.2. Наличие, параметры и работоспособность (исправность) систем противопожарной защиты:

а) наружное противопожарное водоснабжение пожарные гидранты – 2 шт.

(наличие, тип, характеристика)

б) внутреннее противопожарное водоснабжение имеется

(наличие, тип, характеристика)

в) автоматическая установка пожарной сигнализации система пожарной сигнализации «МИРАЖ-GSM-M8-03»

(наличие, тип, характеристика)

г) автоматическая установка пожаротушения отсутствует

(наличие, тип, характеристика)

д) система противодымной защиты отсутствует

(наличие, тип, характеристика)
е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре система оповещения «Соната. К.»

(наличие, тип, характеристика)
ж) первичные средства пожаротушения огнетушители: ОП-4 – 16 шт., ОП-5 - 2 шт.
(тип, количество огнетушителей)

3.3. Характеристика объектов защиты 9 объектов, одноэтажные здания, соответствуют, система пожарной сигнализации «МИРАЖ-GSM-M8-03»

(количество объектов защиты, их геометрические параметры и соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности)
(тип установленного оборудования)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям.
2. Вместе с тем необходимо установить: систему охранной сигнализации; систему видеонаблюдения, контроля и управления доступом; систему защиты периметра.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объектов (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)


(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Члены комиссии:


(подпись)

С.Н. Чуланова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

М.В. Воротынцева
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.Н. Богомаз
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Е.Г. Каргин
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Д.В. Кыстаев
(инициалы, фамилия)

Руководитель объекта:



(подпись)

М.В. Воротынцева

(инициалы, фамилия)


(подпись)

(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован: «__» _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



**Перечень мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)**

В целях обеспечения антитеррористической защищенности на объектах (территориях) стационарного типа III категории осуществляются следующие мероприятия:

а) определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного типа и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием;

в) оснащение объектов (территорий) стационарного типа системой тревожной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, или в систему обеспечения вызова по единому номеру "112", или другие организации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб;

г) организация обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий) стационарного типа;

д) заключение (при необходимости) договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением положений, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников на объекте (территории) стационарного типа, контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при их нецелевом использовании;

е) периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) стационарного типа, стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ);

ж) взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму;

з) своевременное доведение информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

и) обеспечение эвакуации работников, детей, находящихся на объектах (территориях) стационарного типа, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

к) обучение работников и детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, действиям при обнаружении на объектах (территориях) стационарного типа посторонних лиц и подозрительных предметов;

л) размещение на объектах (территориях) стационарного типа наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах отдыха детей и их оздоровления, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) стационарного типа, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

м) оснащение объектов (территорий) стационарного типа системами видеонаблюдения, системами охранной сигнализации;

н) оснащение объектов (территорий) стационарного типа стационарными или ручными металлоискателями.

«Для служебного пользования»

(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Шипуновская
СОШ им. А.В. Луначарского»
Шипуновского района Алтайского края



С.Н. Чуланова

"21" июня 2021 г.

АКТ

**обследования и категорирования объекта (территории) стационарного типа,
предназначенного для организации отдыха и оздоровления детей**

Детский оздоровительный центр «Радуга»,
структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Шипуновская средняя общеобразовательная школа
имени А.В. Луначарского» Шипуновского района Алтайского края

"21" июня 2021 г.

село Шипуново

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере детского оздоровительного центра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 732 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления" (далее – требования к АТЗ объекта) и на основании приказа МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского» № 01-14/121 от 17.06.2021 комиссия по обследованию и категорированию Детский оздоровительный центр «Радуга», структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шипуновская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Луначарского» Шипуновского района Алтайского края (далее – объект) в составе

Чуланова
Светлана Николаевна
Воротынцева
Марина Васильевна
Богомаз
Алексей Николаевич
Каргин
Евгений Геннадьевич
Кыстаев
Денис Валерьевич

Председатель комиссии, директор МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского»
Заместитель председателя комиссии, директор ДОЦ «Радуга», СП МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского»
Государственный инспектор ТО НД № 9 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю, член комиссии
Сотрудник УФСБ РФ по Алтайскому краю, отделения в г. Алейске, член комиссии
Начальник ОВО по Шипуновскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю», член комиссии

провела обследование объекта с целью его категорирования.

В ходе обследования установлено:

1. Объект расположен по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, село Шипуново, ул. Набережная 1.

2. Объект состоит из четырех спальных зданий 734,2 кв.м., здания столовой 232,8 кв.м., клуб 243,5 кв.м., административного здания 228,2 кв.м. общей площадью 1599 м²:

– стены – кирпичные;

– перекрытия – пустотные бетонные плиты;

– крыша – шифер;

– окна – деревянные, высота от уровня земли до окон 1,7 м;

– входы в здания оборудованы деревянными дверьми, 29 запасными выходами с деревянными дверьми, 2 с металлическими дверями

3. Территория 51115 м², ограждена по всему периметру 900 м, ограждение сетка рабица, высотой 1,8 м, оборудовано двумя въездами автотранспорта и одним проходом для людей.

4. Территория граничит:

– с северной стороны на расстоянии 50 м – дома частного сектора, лесонасаждение;

– с южной стороны – 50 м лесонасаждение;

– с западной стороны – 100 м р. Клепичиха;

– с восточной стороны – 50 м. дорога. лесонасаждение и дома частного сектора.

5. Антитеррористическая защищенность объекта:

5.1. Вид охраны: сторожевая, круглосуточная. На объекте установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт дежурного отделения вневедомственной охраны по Шипуновскому району.

5.2. Организация пропускного режима: пропускной режим, дежурный сторож контролирует въезд на территорию в дневное и ночное время суток. Допуск сотрудников, детей, родителей и посетителей на территорию объекта осуществляется через входную дверь ограждения. Пропуск посетителя на территорию объекта по письменному разрешению администрации.

5.3. Система видеонаблюдения, камеры внешние и внутренние отсутствуют.

5.4. Система оповещения персонала:

5.4.1. Система пожарной сигнализации передает пожарные извещения на пульт «01», предназначена для предупреждения людей, находящихся в здании, о возникновении чрезвычайной ситуации и управления эвакуацией.

5.4.2. Разработаны планы эвакуации, отвечающие требованиям Противопожарной безопасности, направленные на процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

5.5. Система связи на объекте: телефонная связь имеется, сотовая связь – доступна.

5.6. Система освещения: система охранного освещения в лагере обеспечивает необходимые условия видимости ограждения территории, периметра зданий; в состав охранного освещения входят осветительные приборы и проводные сети.

6. Опасными участками и критическими элементами объекта являются:

1) пищеблок, клуб, прачечно-душевой комплекс;

2) электрощитовая, расположен за территорией объекта;

3) узел водоснабжения, расположен за территорией объекта;

7. В отношении объекта в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов.

8. Прогнозируемое количество пострадавших может составить 150 человек. размер материального ущерба 0,5 млн. рублей.

Выводы комиссии:

1) В соответствии с п. 12 требований к АТЗ объекта установить объекту 3 (третью) категорию опасности.

2) Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям.

3). В соответствии с установленной категорией опасности необходимо:

1) Обновить наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на территории.

2) Установить систему охранной сигнализации; систему видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

Срок исполнения мероприятий: 21.06.2023 г.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

3) 1,5 млн. руб.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности объекта образования)

4) М.В. Воротынцевой, директору ДОЦ «Радуга», разработать паспорт безопасности
объекта
(инициалы, фамилия) (должность)

в соответствии с формой паспорта безопасности объекта (далее – Паспорт), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 732 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления", в течение 30 дней и представить на согласование и утверждение в уполномоченные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского»

С.Н. Чуланова

Заместитель председателя комиссии:

директор ДОЦ «Радуга», СП МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского»

М.В. Воротынцева

Члены комиссии:

Государственный инспектор ТО НД № 9 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю

А.Н. Богомаз

Сотрудник УФСБ РФ по Алтайскому краю, отделения в г. Алейске

Е.Г. Каргин

Начальник ОВО по Шипуновскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»

Д.В. Кыстаев

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 16 (шестнадцать) листа (ов)

Директор МБОУ «Шинюновская СОШ им. А.В.

Луначарского» Шинюновск. р-на Алт.кр.

« 20 » 07 С.Н. Чуланова

2021 г.

